

19-Zoll Serverschränke Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt



Die Serverschränke der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 2,0 mm. Der Türanschlag kann ebenfalls gewechselt werden. Die komplette Konstruktion ist zerlegbar, weshalb die Schränke bei Bedarf vollständige demonzierbar wären.

Eigenschaften:

- Traglast: 1000 kg
- Front- und Rücktüren aus 70% perforiertem Stahl
- Fronttür im perforierten- bzw. Glas-Bereich mit Wölbung nach Außen
- Fronttür mit 4-Punkt-Verriegelung und Rücktür (doppelflügelig) mit 3-Punkt-Verriegelung
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- 4 Stück Nivellierfüße, Rollen feststellbar
- Boden mit aufschiebbarer Kabeleinlass
- Dach mit Austanzung für Lüftermodule, inkl. perforierter Abdeckung
- Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 oder Tiefschwarz, RAL 9005
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: Ja

19-Zoll Serverschränke Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt

Die ROLINE Pro Serie bietet eine vielseitige Auswahl an Serverschränken in verschiedenen Höheneinheiten von 26 HE bis 47 HE

sowie in den Farben grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005).

Herst.-Art.-Nr.	Höhe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Farbe / RAL	Fronttür
26.21.0149	26 HE	600	1000	grau / RAL 7035	Glastür
26.21.0147	26 HE	600	1000	grau / RAL 7035	perforiert
26.21.0148	26 HE	600	1000	schwarz / RAL 9005	Glastür
26.21.0146	26 HE	600	1000	schwarz / RAL 9005	perforiert
26.21.0153	36 HE	600	1000	grau / RAL 7035	Glastür
26.21.0151	36 HE	600	1000	grau / RAL 7035	perforiert
26.21.0152	36 HE	600	1000	schwarz / RAL 9005	Glastür
26.21.0150	36 HE	600	1000	schwarz / RAL 9005	perforiert
26.21.0169	36 HE	800	1000	grau / RAL 7035	perforiert
26.21.0168	36 HE	800	1000	schwarz / RAL 9005	perforiert
26.21.0163	42 HE	600	1000	grau / RAL 7035	Glastür
26.21.0161	42 HE	600	1000	grau / RAL 7035	perforiert
26.21.0162	42 HE	600	1000	schwarz / RAL 9005	Glastür
26.21.0160	42 HE	600	1000	schwarz / RAL 9005	perforiert
26.21.0155	42 HE	600	1200	grau / RAL 7035	perforiert
26.21.0154	42 HE	600	1200	schwarz / RAL 9005	perforiert
26.21.0159	42 HE	800	1000	grau / RAL 7035	perforiert
26.21.0158	42 HE	800	1000	schwarz / RAL 9005	perforiert
26.21.0157	42 HE	800	1200	grau / RAL 7035	perforiert
26.21.0156	42 HE	800	1200	schwarz / RAL 9005	perforiert
26.21.0167	47 HE	600	1000	grau / RAL 7035	perforiert
26.21.0166	47 HE	600	1000	schwarz / RAL 9005	perforiert
26.21.0165	47 HE	800	1000	grau / RAL 7035	perforiert
26.21.0164	47 HE	800	1000	schwarz / RAL 9005	perforiert

19-Zoll Serverschränke Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt



Fronttür aus 70% perforiertem Stahl




Rücktür doppelflügelig



Abnehmbare Seitenwände



Fronttür mit Schwenkhebelgriff



Bodenblech mit aufschiebbarem Kabeleinlass



Dach mit Ausstanzungen für Belüftung