

Vivotek FE9191-H-v2 Indoor Fisheye-Kamera 12 MP 180°/360°

Artikelnummer	21.19.3861
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FE9191-H-v2
EAN (Einzelstück)	4710469354007

VIVOTEK



VIVOTEK FE9191-H-v2 Fisheye Netzwerkkamera, mit 12-Megapixel CMOS-Sensor, 30 fps @ 2944x2944, WDR Pro (120dB) für verbesserte Sichtbarkeit in kontrastreichen Szenen, Intelligente Bewegungserkennung, Smart VCA, Trend Micro IoT-Sicherheit, Lokales Dewarp

- 12-Megapixel CMOS-Sensor
- 30 fps @ 2944x2944
- WDR Pro (120dB) für verbesserte Sichtbarkeit in kontrastreichen Szenen
- Intelligente Bewegungserkennung zur Verringerung von Fehlalarmen
- Smart VCA (Intrusion Detection, Crowd Detection, Loitering Detection)
- Trend Micro IoT-Sicherheit
- Lokales Dewarp

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fish-Eye-Netzwerkkamera
Lieferumfang	VIVOTEK FE9191-H-v2 Fisheye Netzwerkkamera, Schnellinstallationsanleitung, Trockenmittelbeutel
Bauform	Fish-Eye
Schnittstelle	LAN

ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.3" Progressiv e CMOS in 4056x3040
Auflösung	12 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2944x2944
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	20
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	f = 1.22 mm
Objektivblickwinkel	180°/360°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
Lichtempfindlichkeit	0.13 Lux
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
Höhe	35 mm
Breite	110 mm
Tiefe	110 mm
Gewicht	280 g
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm

Verpackungstiefe	0 mm
------------------	------

Paketgewicht	0 kg
--------------	------