

# ROLINE GREEN UTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, rot, 1 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.44.3913    |
| Hersteller          | ROLINE GREEN  |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.44.3913    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049623842 |



**Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel aus halogenfreiem TPE-Material für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.**

- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Besonders dünnes und flexibles Kabel aus halogenfreiem TPE-Material
- Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze

**Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.**

**ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.**

## Technische Daten

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Hersteller                     | ROLINE GREEN   |
| Produktgruppe                  | Twisted Pair Kabel   |
| Produkttyp                     | UTP Patchkabel   |
| Farbe                          | rot  |
| Länge                          | 1 m  |
| Lieferumfang                   | Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet |
| Schirmungstyp                  | UTP  |
| Übertragungsqualität           | Cat6A / Class EA   |
| Anzahl Adern                   | 8  |
| Aderntyp                       | Litze  |
| Gekreuzt                       | nein   |
| Slim-Kabel                     | ja   |
| Rasthebelschutz                | ja   |
| Knickschutztülle               | angespritzt  |
| Farbe (Tülle)                  | rot  |
| Kabel LSOH                     | ja   |
| Material Aussenmantel<br>Kabel | LSOH-TPE   |
| Seite 1 Typ des<br>Anschlusses | RJ-45  |
| Seite 1 Art des<br>Anschlusses | Männlich (Stecker)   |
| Seite 2 Typ des<br>Anschlusses | RJ-45  |
| Seite 2 Art des<br>Anschlusses | Männlich (Stecker)   |
| Steckertyp RJ45                | Standard   |
| Betriebstemperatur min.        | -10 °C   |
| Betriebstemperatur<br>max.     | 60 °C  |

---

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 18.35 g |
|---------|---------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Verpackungshöhe | 10 mm |
|-----------------|-------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 100 mm |
|-------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 100 mm |
|------------------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Paketgewicht | 0.02 kg |
|--------------|---------|