

# Vivotek MS9390-EHV-V2 Vandal-Multisensor Caméra 18 MP, 180°, IR-LED à 30m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3891
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	MS9321-EHV-V2
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469354816

**VIVOTEK**



**Dotée de 4 capteurs CMOS de 5 mégapixels à 30 images par seconde à toutes les résolutions, la caméra réseau à capteurs multiples peut surveiller des vues horizontales de 180° et offrir une couverture complète de la plus haute qualité, ce qui en fait une solution de surveillance extérieure idéale avec d'excellents détails d'image:**

- 30 fps @ 6912x2624
- Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
- SNV, WDR Pro et Smart IR
- Illuminateurs IR intégrés jusqu'à 30 mètres
- Firmware signé et démarrage sécurisé
- Détection de mouvement intelligente et VCA intelligente alimentées par l'IA
- Trend Micro IoT Security pour la cyberprotection
- Boîtier résistant aux intempéries conforme à la norme IP66 et au vandalisme conforme à la norme IK10

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Multi-Sensor
Comprend	caméra, boîtier de montage, instructions

Forme de construction	Bullet
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.8" Progressive CMOS
Résolution	18 MPx
Résolution (Pixel)	6912 x 2624
Taux de transfert (ips)	30 fps
Type d'objectif	Objectif fixe
Angle de vision horizontal	180 °
Angle de vision vertical	62.5 °
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection (Code IP)	IP66 IK10
Utilisation extérieure	oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C

---

Température de fonctionnement max.	60 °C
------------------------------------	-------

Hauteur	308 mm
---------	--------

Largeur	167 mm
---------	--------

Profondeur	130 mm
------------	--------

Poids	2.4 kg
-------	--------

Hauteur du colis	294 mm
------------------	--------

Largeur du colis	376 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	438 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	2.4 kg
-----------------	--------