

# Vivotek CC9391-HV Caméra Cube 8 MP, 180°, IR-LED 20m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3908
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	CC9391-HV
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469355721

**VIVOTEK**



**Découvrez la caméra cube panoramique AI compacte 8MP - la solution idéale pour des prises de vue nettes et étendues. Grâce à l'assistance de l'intelligence artificielle, vos images sont automatiquement optimisées, tandis que le design compact offre une flexibilité maximale. Parfaite pour ceux qui recherchent une qualité panoramique de niveau professionnel:**

- WDR Pro pour une visibilité incomparable
- résistant aux intempéries avec protection IP67 et IK10+ contre le vandalisme
- réduction du bruit 3D, faible luminosité
- entille orientable à  $\pm 20$
- microphone intégré

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Cube
Comprend	caméra, guide de montage rapide, autocollant d'alignement, kit de vis, presse-étoupe
Forme de construction	Cube
Interface	LAN
ONVIF	oui

Type de capteur	1/1.8" Progressive CMOS
Résolution	8 MPx
Résolution (Pixel)	3840 x 2160
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	f = 2.53mm
Angle de l'objectif	180°
Angle de vision vertical	103 °
Angle de vision diagonal	180 °
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	20 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	non
Sortie audio	non
Entrée numérique	non
Sortie numérique	non
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection (Code IP)	IP67 IK10
Utilisation extérieure	oui

Température de fonctionnement min.	-30 °C
------------------------------------	--------

Température de fonctionnement max.	55 °C
------------------------------------	-------

Hauteur	115 mm
---------	--------

Largeur	65 mm
---------	-------

Profondeur	59 mm
------------	-------

Poids	0.38 kg
-------	---------

Hauteur du colis	137 mm
------------------	--------

Largeur du colis	240 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	144 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	1 kg
-----------------	------