

# Roborock Aspirateur eau et poussière Flexi Pro

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 04.16.0087    |
| <b>Constructeur</b>           | Roborock      |
| <b>Référence constructeur</b> | WD3D1A02-01   |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 6974653811327 |



**L'aspirateur eau et poussière Roborock Flexi Pro combine une puissante force d'aspiration avec un nettoyage à sec et humide flexible pour garder votre quotidien propre et frais sans effort.**

Le nouveau Roborock Flexi Pro offre une flexibilité maximale pour tous les besoins de nettoyage. Roborock a beaucoup d'expérience dans le nettoyage des environnements domestiques. Cet aspirateur en est la preuve : il élimine la saleté sèche et humide en un clin d'œil, atteint les moindres recoins et se glisse sans peine sous les meubles bas. Associé à des fonctions intelligentes telles que le nettoyage adaptatif et l'autonettoyage ainsi que la compatibilité avec les applications, il permet un fonctionnement sans effort et sans souci.

Qu'il s'agisse de restes de cuisine ou du chaos ludique de tes petits, le Roborock Flexi Pro élimine tout en un seul passage. Avec une puissance d'aspiration de 17.000 Pa\* et une pression de 17 N\*, il élimine toutes sortes de saletés en un seul passage et garantit ainsi une maison impeccablement propre.

## **Pas de nettoyage après le nettoyage**

Grâce à la technologie FlatReach™, le Roborock Flexi Pro permet un nettoyage en profondeur sous les meubles bas. Grâce à la conception FlatReach de Roborock avec lumière LED intégrée, la tête de nettoyage atteint les surfaces sous les meubles de 15 cm\* de hauteur.

Le Roborock Flexi Pro se nettoie lui-même en un clin d'œil grâce au grattoir à rouleau et au module de pulvérisation d'eau, tout en nettoyant ton sol. Cette technologie est d'une conception unique. Le rouleau est tourné et nettoyé dans deux directions à l'aide d'eau, puis

séché à l'air chaud 60°C(140°F). Pour un résultat garanti hygiénique et sans odeurs.

Grâce à la fonction de nettoyage adaptatif DirTect, le Roborock Flexi Pro peut adapter sa puissance de nettoyage en fonction du degré de saleté du sol, ce qui permet de nettoyer en profondeur et de gagner du temps.

### Caractéristiques techniques

|                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructeur                       | Roborock                                                                                                                                                                                   |
| Groupe de produits                 | Aspirer & Nettoyage                                                                                                                                                                        |
| Types de produits                  | Nettoyeur de sols durs                                                                                                                                                                     |
| Couleur                            | blanc                                                                                                                                                                                      |
| Comprend                           | Brosse de nettoyage<br>Filtre (1 dans le vide + 1 dans la boîte)<br>Cordon d'alimentation<br>Station de séchage et de chargement<br>Pour aspirateur à eau et à sec<br>Manuel d'utilisation |
| Type d'aspirateur                  | Aspirateur sans fil<br>sans sac                                                                                                                                                            |
| Fonctions de nettoyage             | vide<br>Ramassage humide                                                                                                                                                                   |
| Volume du réservoir<br>(poussière) | 450 ml                                                                                                                                                                                     |
| Volume du réservoir<br>(eau)       | 730 ml                                                                                                                                                                                     |
| Capacité                           | 170 W                                                                                                                                                                                      |
| Durée de vie des piles             | 50 min                                                                                                                                                                                     |
| Temps de chargement                | 4 h                                                                                                                                                                                        |
| Station d'aspiration               | non                                                                                                                                                                                        |
| Embout de brosse                   | oui                                                                                                                                                                                        |
| Brosse à poussière                 | oui                                                                                                                                                                                        |
| Longueur du câble                  | 1.8 m                                                                                                                                                                                      |
| Puissance d'aspiration             | 17000 Pa                                                                                                                                                                                   |
| Hauteur                            | 1108 mm                                                                                                                                                                                    |

---

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 264 mm |
|---------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 238 mm |
|------------|--------|

|       |      |
|-------|------|
| Poids | 5 kg |
|-------|------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hauteur du colis | 827 mm |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 306 mm |
|------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 342 mm |
|---------------------|--------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Poids du paquet | 11.5 kg |
|-----------------|---------|