

ATEN CS1922M Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K 2 ports USB 3.0

Numéro d'article	14.01.6937
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1922M
EAN (pièce unique)	4719264645822



Le premier commutateur KVM DisplayPort au monde avec un hub MST intégré

Le CS1922M permet aux utilisateurs d'adopter deux affichages de console depuis une seule source vidéo DisplayPort 1.2, offrant un mode bureau étendu et un mode répartiteur à des résolutions allant jusqu'à 4K pour le multitâche sur deux écrans tout en réduisant les connexions volumineuses.

Pour répondre à la demande sans cesse croissante de transmissions de données des périphériques à haute vitesse, le CS1922M intègre un hub USB 3.1 Gen 1 pour fournir des débits de transfert de données sans précédent jusqu'à 5 Gbps, ce qui vous permet de maximiser les opérations multitâches.

La fonction de commutation indépendante unique permet au commutateur KVM de se concentrer sur un ordinateur alors que son périphérique USB se concentre sur un autre ordinateur. Cela permet d'éliminer la nécessité d'acheter un hub USB séparé ou un partageur de périphériques autonome, comme un serveur d'impression ou un répartiteur. De plus, le commutateur vous permet de partager l'audio de chacun des ordinateurs connectés et permet même que l'audio HD soit transmis via une source DisplayPort.

- Un clavier/souris USB et un moniteur DisplayPort ou HDMI contrôlent 2 ordinateurs et 2 périphériques USB
- Le hub MST (transport multi-flux) intégré permet un double affichage (DisplayPort/HDMI) depuis une seule source DisplayPort*
- Prend en charge le mode MST, le mode répartiteur et le mode port unique.

- Hub USB 3.1 Gen 1 2 ports avec vitesses de transfert des données SuperSpeed 5 Gbps
- La technologie dual-mode DisplayPort (DP++) prend en charge les signaux HDMI et DVI via un adaptateur DisplayPort vers HDMI/DVI DP++**
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Connectable à chaud - ajoutez ou retirez des ordinateurs sans éteindre le commutateur

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DP
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K 2 ports USB 3.0 2x LIN5-20K1-K13G Câbles DisplayPort 1.2 (1,5 m/5 pi) 2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB (USB 3.0-A à USB 3.0-B ; 1,8 m/6 pi) 4x LIN5-0205-21DG/CD Câbles audio (1,8 m/6 pi) 1x LIN2-418K-E12G / 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB 3.1
PC/Switch: raccordements écrans	2x DP BU
PC/Switch: raccordements claviers / souris	USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles digitales	2
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	non
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non

Utilisation radio séparément du KVM	oui
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	4096 x 2160 @ 60 Hz
Couleur (boîtier)	noir
Dimensions (HxLxP)	55,5x 88 x 210 mm
Alimentation nécessaire	oui
Particularités techniques	Hub MST
Hauteur	55.5 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	210 mm
Poids	0.73 kg
Hauteur du colis	110 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	280 mm
Poids du paquet	1.904 kg