## ATEN US3344i Commutateur de hub industriel USB 3.1 Gen1 4 x 4

Numéro d'article 14.01.7040

**EVIEN** 

Constructeur ATEN

Référence constructeur US3344i

**EAN (pièce unique)** 4719264647574







## Permet à 4 ordinateurs de partager 4 périphériques USB 3.1 Gen1

L'US3344I est un Commutateur industriel USB 3.1 Gen1 à 4 ports qui permet à 4 ordinateurs de partager l'utilisation des appareils USB 3.1 Gen1, tels qu'un clavier, une souris et autres appareils périphériques. Il est possible de concentrer manuellement le périphérique vers un ordinateur en appuyant sur le bouton-poussoir du commutateur.

Cela élimine le coût d'installation de systèmes et d'équipements redondants compliqués pour chaque ordinateur. La conception montable en rack et du châssis du US3344I convient aux environnements industriels. À des fins de confort supplémentaire, il comprend un port de télécommande externe qui peut simplifier la disposition des câbles via les signaux RS-422/RS-485 traditionnels.

- Permet à quatre ordinateurs de partager un périphérique USB jusque vers quatre appareils
- Prend en charge les spécifications USB 3.1 Gen1, vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gbits/s
- Prise en charge Multiplateforme Windows, Mac et Linux
- Des indicateurs à diode affichent le focus du port
- Châssis mécanique en métal avec des conceptions pour fixation murale
- Prise en charge du câble tiers avec vis de fixation USB M2
- Prise en charge de la sélection des ports par le biais de la télécommande ou du lien RS-422/RS-485 via le bornier à 5 broches
- · Branchement à chaud
- Prise en charge de l'alimentation CC 9-24 V par le bornier
- Prise en charge de la charge de batterie V1.2 et de la protection contre les surintensités

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ATEN	
Groupe de produits	Boîtier commutateur	
Types de produits	Switch automatique	
Couleur	noir	
Comprend	1x Commutateur de hub industriel USB 3.1 Gen 1 4 x 4 2x LIN6-11C1-E11G Câbles USB 3.1 Gen 1 Type B à Type A de 1,2 M 2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.1 Gen 1 Type B à Type A de 1,8 M 1x Sélecteur de port distant 1x Kit de montage 1x Ensemble adaptateur à bornier (un adaptateur à bornier RS- 422/RS-485 et CC) 1x Instructions utilisateur	
Commutation	2 PCs, 4 périphérique USB	
Entrée: raccordements	4x USB Type B	
Sortie: connecteurs	4x USB Type A	
USB Standard	USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)	
Nombre de ports	8	
Matériel (boîtier)	plastique	
Dimensions (HxLxP)	200 x 80 x 25 mm	
Alimentation nécessaire	non	

Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
Hauteur	200 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	25 mm
Poids	0.51 kg
Hauteur du colis	170 mm
Largeur du colis	60 mm
Profondeur du colis	250 mm
Poids du paquet	1.024 kg